


# NOVA LEDLENSER OUTDOOR-SERIJA.



 LEDLENSER

AKCIJA za člane



## MH 10

### LED

	Boost	POLNA	SREDNJA	NIZKA
Svetlobni tok (lm)	-	600	250	10
Doseg (m)	-	150	100	20
Čas delovanja (h)	-	10	15	120
LED viri svetlobe	1x Xtrem LED			

### Dimenzije in teža

Premer glave	36mm
Teža z baterijo	158g

### Baterija in ohišje

Baterija	Li-ion Battery 18650, 3.7V
Kapaciteta	12.58Wh, 3400mAh
Napolnljiva	Da
Čas polnjenja	6h
IP vodoodpornost	IPX4
Delovna temperatura	-20°C to +40°C

Meritve opravljene na podlagi ANSI FL1 standarda.

Meritve in specifikacije so opravljene v optimalnih pogojih pri popolnoma napolnjeni originalni akumulatorski bateriji

Čas polnjenja je odvisen od specifikacije polnilnika in polnilnih tokov

PRIDOBILA OCENO 9,4 na zahtevnem SOQ testu in oznako „IZJEMNO“



### TEHNOLOGIJE



ADVANCED FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



TEMPERATURE CONTROL



**Hitro polnjenje**

80% po 180 min.

100% po 360 min.



# Naglavna svetilka - MH10



☀ 600 lm<sup>1</sup> —  
🔦➔ 150 m<sup>1</sup> —  
🕒 120 h<sup>1</sup> —



- 01: Okolju prijazna in zmogljiva** : najmodernejša LIION akumulatorska baterija je zasnovana za dolg čas delovanja in hitro polnjenje preko USB 3.0 v vsaki situaciji
- 02: Več varnosti:** rdeča luč na zadnjem delu
- 03: Odstranljiv, zamenljiv in pralen naglavni trak**
- 04: Udobna:** Teža in razporeditev za optimalno in nemoteno uporabo
- 05: Enostavna uporabnost:** enos stikalo / tri funkcije delovanja
- 06: Nastavljiv kot:** vrtljiva glava za usmerjanje svetlobe
- 07: Boljša vidljivost:** optimalna nastavitve svetlobe po potrebi - brezstopenjsko
- 08: Ena visokokvalitetna Power-LED**

## MT 10

### LED

	Boost	POLNA	SREDNJA	NIZKA
Svetlobni tok (lm)	-	1000	200	10
Doseg (m)	-	180	100	20
Čas delovanja (h)	-	6	15	144
LED viri svetlobe	1x Xtrem LED			

### Dimenzije in teža

Dolžina - defokusirana	128mm
Premer glave	32mm
Teža z baterijo	156g

### Baterija in ohišje

Baterija	Li-ion Battery 18650, 3.7V
Kapaciteta	12.58Wh, 3400mAh
Napolnljiva	Da
Čas polnjenja	6h
IP vodoodpornost	IPX4
Working Temperature	-20°C to +40°C

Meritve opravljene na podlagi ANSI FL1 standarda.

Meritve in specifikacije so opravljene v optimalnih pogojih pri popolnoma napolnjeni originalni akumulatorski bateriji

Čas polnjenja je odvisen od specifikacije polnilnika in polnilnih tokov



### TEHNOLOGIJE



ADVANCED  
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT  
TECHNOLOGY



RAPID  
FOCUS



TEMPERATURE  
CONTROL



**Hitro polnjenje**

80% po 180 min.

100% po 360 min.

## MT 18

### LED

	Boost	POWER	MID POWER	LOW POWER
Svetlobni tok (lm)	-	3000	600	30
Doseg (m)	-	540	260	80
Čas delovanja (h)	-	5	9	96
LED viri svetlobe	3x Xtrem LEDs			

### Dimenzije in teža

Dolžina -defokusrana	171mm
Premer glave	86mm
Teža z baterijo	620g

### Baterija in ohišje

Baterija	Li-ion Battery, 3.7V
Kapaciteta	37.74Wh, 10200mAh
Napolnljiva	Da
Čas polnjenja	8h
IP vodoodpornost	IPX4
Delovna temperatura	-20°C to +40°C

Meritve opravljene na podlagi ANSI FL1 standarda.

Meritve in specifikacije so opravljene v optimalnih pogojih pri popolnoma napolnjeni originalni akumulatorski bateriji

Čas polnjenja je odvisen od specifikacije polnilnika in polnilnih tokov



### TEHNOLOGIJE



ADVANCED  
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT  
TECHNOLOGY



RAPID  
FOCUS



TEMPERATURE  
CONTROL



X-LENS  
TECHNOLOGY




**Hitro polnjenje**

80% after 240 min.

100% after 480 min.

# Svetilka svetlobni top - MT18



**01: Stoječa luč:** Zaradi ravnega zadnjega dela svetilko MT18 lahko uporabljamo tudi kot stoječo svetilko

**02: Okolju prijazna in zmogljiva:** najmodernejša LIION akumulatorska baterija je zasnovana za dolg čas delovanja in hitro polnjenje preko USB 3.0 v vsaki situaciji

**03: Inteligentni nadzor:** z enostavnim upravljanjem so na voljo vse funkcije svetilke

**04: Napolnjenost?:** indikator polnosti baterije je vgrajen v stikalo in prikazuje preostanek polnosti

**05: Enostavnost uporabe:** enoročno upravljanje stikala in fokusa

**06: Prilagoditev svetlobe:** mehak prehod med svetlobnimi programi za čim manjše motenje oči

**07: X-Lens Tehnologija:** svetloba 3 Xtrem power LED čipov je optimizirana v en svetlobni žarek

**08: Zaklep stikala:** elektronski zaklep stikala prepreči nenamerni prižig svetilke pri transportu



#### Kontakt

T: (01) 53 04 000

RT-TRI, D.O.O.

F: (01) 53 04 010

Borovec 31

[www.rt-tri.si](http://www.rt-tri.si)

1236 Trzin

[info@rt-tri.si](mailto:info@rt-tri.si)

Za osebni kontakt je na voljo g. Darjan Keber

M: (041) 517 510

[darjan.keber@rt-tri.si](mailto:darjan.keber@rt-tri.si)

LEDLENSER

NOVA  
LEDLENSER  
OUTDOOR  
SERIJA

Darren Berrecloth - Pro Team Member

**SOOČITE SE S TEMO**

Z našo novo outdoor serijo: VRHUNSKOST V VSEH  
POGLEDIRI. Enoročno upravljanje stikala in fokusa,  
indikator baterije in hitro polnjenje zahvaljujoč USB 3.0.

LEDLENSER  
2017

MH10 MT8 MT14 MT10 MT5 MH1